Azienda Erogante: AZIENDA ULSS. N. 3 SERENISSIMA - AREA DI MIRANO DOLO TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI TRACCIANTI EROGATE

(espresso in giorni)

(espres	so in giorni)						Strutture	arogat	trici I Ilco	: 3 - Ara	a di Mir	ano Dol	0		
	LUGLIO 2017							oliche	LITICI OISS	3 - AIE	a ui iviii			ccreditate	
		Priori tà	Regio		LE DI	OSPEDA LE DI DOLO		TO SUD - sede di	DISTRET TO SUD - sede di MIRA	sede di MARTEL		"ZABEO"		ZIONE	STUDIO FISIOTE RAPICO RIVIERA
45.13	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]. Endoscopia dell' intestino tenue Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16)	В	10			3,00									
45.13	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]. Endoscopia dell' intestino tenue Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16)	D	60	27,00		8,00									
45.13 45.16	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]. Endoscopia dell' intestino tenue Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16) ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA. Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON	P B	180 10			22,33									
45.16 45.16	BIOPSIA. Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA. Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno	D P	60 180	27,22		5,68 15,43									
45.23	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale, Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24), Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23), Endoscopia transaddominale dell' intestino c	В	10			4,20									
45.23	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale, Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24), Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23), Endoscopia transaddominale dell' intestino c	D	60	16,33		23,42									
45.23	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale, Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24), Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23), Endoscopia transaddominale dell' intestino c	P	180	10,00		29,30									

Dati disponibili al: 31/08/2017

		Т						l						······
RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO														
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D	60												
RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO														
rigido (48.23)	Р	180	11,00											
PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi														
intestinali aspecifiche Brushing o washing per														
prelievo di campione. Escluso:														
Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)	В	10												
PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi														
intestinali aspecifiche Brushing o washing per														
	D	60			6.67									
	2				0,07									
PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi														
Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)	Р	180			28,00									
POLIDECTOMIA ENDOCCODICA DELL'INTECTINO														
approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con														
approccio addominale	В	10												
POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO														
CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con														
	2	CO												
approccio addominale	U	60												
POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO														
	Р	180												
INDIRETTA. Incluso: Visita anestesiologica ed														
anestesia, esami pre intervento, intervento,														
medicazioni, rimozione punti, visita di controllo	D	60												
RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA														
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI DIRETTA O														
medicazioni, rimozione punti, visita di controllo	Р	180												
	R	10	ς Ω Ω		2 20									
raica (o7.05.A) e 10 Oibite (o7.05.C)	ט	10	٥,٥٥		۷,۷۷									
TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella														
Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C)	D	60	14,17		15,50									
TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella														
Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C)	Р	180			8,67									
	FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI DIRETTA O INDIRETTA. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI DIRETTA O INDIRETTA. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC	FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) BANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) DANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale B POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale D POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale D POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia con approccio addominale D CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale D CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale D CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale D CRASSO. Polipectomia di uno più polipi con approccio addominale D CRASSO. Polipectomia di uno più polipi con approccio addominale D CRASSO. Polipectomia di uno più polipi con approccio addominale D CRASSO. Polipectomia di uno più polipi con approccio addominal	FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23)	FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) B 10 PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) D ANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio andoscopico Escluso: Polipectomia con approccio andos	FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) D 60 PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio endoscopico Descluso: Polipectomia con approccio endoscopico Opera della intestia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI DIRETTA O INDIRETTA, Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella TC CRANIO-ENCEFALO. Non a	FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (88.23) RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (88.23) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) B 10 PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) D 60 PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) D 60 PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio endoscopico processi dadominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico processi dadominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico processi dadominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia con approccio endoscopico processi dadominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia con approccio endoscopico processi dadominale POLIPEC	FLESSIBLE. Endoscopia del colon discendente Esclusio: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBLE. Endoscopia del colon discendente Esclusio: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Esclusio: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Esclusio: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Esclusio: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Esclusio: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Esclusio: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO, Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Esclusio: Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO, Polipectomia di uno o più polipi con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO, Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO, Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO, Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO, Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO, Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO, Polipectomia con approc	ELESSIBLE Endoscopia del colon discendente Eccluso: Proteosigmoidoscopia con endoscopio Paddo (48.23) RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO PLESSIBLE: Endoscopia del colon discendente Escluso: Proteosigmoidoscopia con endoscopio P 180 11,00 PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinal aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proteosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinal aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proteosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinal aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proteosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinal aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proteosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinal aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proteosigmoidoscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinal aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proteosigmoidoscopia con biopsia (49.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinal aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proteosigmoidoscopia con biopsia (49.24) POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL'INTESTINO CRASSO, Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con app	ELESSIBLE. Endoscopia del carlon discendente Educius: Prototogiamidoscopia con endoscopia rigido (48.23) BETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO (1900 (48.23)) PO	FIESSBILE Endoscopia de clond discendente Educius: Procraigiandiscopia con endoscopio ngido (48.23) HITTO-SIGNOIDOSCOPIA CON INDOSCOPIO FEESSBILE Endoscopia de clond discendente Educius: Procraigiandiscopia con endoscopio gidio (48.23) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmidioscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmidioscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmidioscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmidioscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmidioscopia con biopsia (48.24) PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA, Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmidioscopia con biopsia (48.24) POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL'INTESTINO CASSO. Polipectomia di uno o più polipia con approccio endoscopic o Escluso: Polipectomia con approccio addominale POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL'INTESTINO CASSO. Polipectomia di uno o più polipia con approccio endoscopic o Escluso: Polipectomia	FLESSIBLE, Endoscopia del Colon discendente Educior: Protosignomidoscopia con endoscopio njedo (48-23) D 60	HESSBILE, Endoscopia del colon discendente Tadisso-Princisiandiscopia (midio (48.73)) EETTO SIGMOIOSCOPIA CON ENDOSCOPIO (TURESTINO CONTROLLA PRINCIPAL AND	FLESSIBLE Fredoroginal det color discrediente Seuloso Processignadocropia con endoscopio D 60 e	TLESSBUEL E-Reductions du concentrate controlle de la controll

	TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non												
	associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC												
87.03.1	(87.03.B) e TC Orbite con e senza MCD(87.03.D)	В	10	5,00		6,50							
	TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC												
87.03.1	(87.03.B) e TC Orbite con e senza MCD(87.03.D)	D	60	28,50		4,00							
07.103.1	(0.100.0)			20,30		1,00							
87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni)	В	10	6,20									
07.07.4		6	60	24.00		12.40						4.00	
87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni)	D	60	24,00		12,40						1,00	
87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni)	Р	180	110,77		80,00						0,88	

87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE. (2 proiezioni)	В	10									1,00	
87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE. (2 proiezioni)	D	180									1,00	
07.37.2	MAMINOGRAFIA MONOLATERALE. (2 profeziorii)	P	100									1,00	
	TC DEL TORACE. [polmoni, aorta toracica,												
87.41	trachea, esofago, sterno, coste, mediastino].	В	10	7,90		3,00							
	TO DEL TODACE factoresis conta tonacion												
87.41	TC DEL TORACE. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino].	D	60	18,36		14,00							
07.41	tracrica, esolugo, sterno, coste, mediastrioj.	<u> </u>	00	10,50		14,00							
	TC DEL TORACE. [polmoni, aorta toracica,												
87.41	trachea, esofago, sterno, coste, mediastino].	Р	180	12,00		9,25							
	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste,												
87.41.1	mediastino].	В	10	10,22		5,44							
	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC. [polmoni,												
	aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste,												
87.41.1	mediastino]. TC DEL TORACE SENZA E CON MDC. [polmoni,	D	60	29,67		22,13							
	aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste,												
87.41.1	mediastino].	Р	180	9,00		6,00							
						***************************************	***************************************						
	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari,												
	pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco,												
	duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e												
88.01.1	surreni. Non associabile a cod. 88.01.2	В	10	8,00									
	TOMOCRACIA COMPLITEDIZZATA /TC\ DELL'												
	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC.												
	Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza,												
00.5	retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue,												
88.01.2	grandi vasi addominali, reni e surreni.	В	10	11,50		5,67							
	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'												
	ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC.												
	Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza,												
00 01 3	retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue,	D	CO			10 22							
88.01.2	grandi vasi addominali, reni e surreni. TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'	D	60			18,33							
	ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto,												
	vescica, utero e annessi o prostata. Non												
88.01.3	associabile a cod.88.01.4	D	60	20,00									
	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto,												
	vescica, utero e annessi o prostata. Non												
88.01.3		Р	180	8,00									
L	L	l			l			L	L	L	L	L	 I

	TC DELL'ADDOME COMPLETO Management		, <u> </u>										Ţ		
88 O1 E	TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a cod.88.01.1 e cod. 88.01.3	В	10	8,67		4,60									
00.01.3	TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a	D	10	0,07		4,00									
88.01.5	cod.88.01.1 e cod. 88.01.3	D	60	10,80				1	l i		! ,				
	TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a		00	10,00											
88.01.5	cod.88.01.1 e cod. 88.01.3	P	180			5,86									
	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON					3,30									
	MDC. Non associabile a cod. 88.01.2 e cod.							1	j i		!				
88.01.6	88.01.4	В	10	6,00		5,22		1	j i		!				
	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON														
	MDC. Non associabile a cod. 88.01.2 e cod.														
88.01.6	88.01.4	D	60	21,83		15,80									
	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON														
00.04.5	MDC. Non associabile a cod. 88.01.2 e cod.	6	400	0.00		6.00		1	l i		! ,				
88.01.6	88.01.4	Р	180	9,00		6,33								,	
00 20 5	TO DI PACINO E APTICOLAZIONI CACROLLIACUE	D	10	9.00		F 00									
88.38.5	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE.	В	10	8,00		5,00									
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE														
	CERVICALE. La prestazione sostituisce cod.							1	j i		!				
	88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle							1	j i		!				
	strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e	6		2.50		4.00		1	l i		! ,				
88.38.A	con 88.38.9	В	10	3,50		4,00								,	
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE														
	CERVICALE. La prestazione sostituisce cod.														
	88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle														
	strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e														
	con 88.38.9	Р	180	21,00											
20.301															
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE							1	j i		!				
	TORACICO. La prestazione sostituisce cod.							1	[!				
	88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle								[! ,				
	strutture toraciche. Non associabile a 87.41,							1	j i		!				
88.38.B	87.41.1, 87.41.2, 88.38.9.	В	10			4,00									
	TO DEL DAGUIDE E DELLO COPOCIO VIDENZIO														
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE														
	TORACICO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle														
	strutture toraciche. Non associabile a 87.41,														
	87.41.1, 87.41.2, 88.38.9.	D	60			39,00									
00.30.0	01.71.1, 01.71.2, 00.30.3.		00			33,00									
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE							1	[!			1	
	TORACICO. La prestazione sostituisce cod.								[! ,				
	88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle							1	j i		!				
	strutture toraciche. Non associabile a 87.41,							1	j i		!				
88.38.B	87.41.1, 87.41.2, 88.38.9.	Р	180	21,00				1	<u> </u>						!
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE														
	LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. La														
	prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso														
	eventuale valutazione delle strutture addominali.														
88.38.C	Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5,	D	10	2.00		E EO									
68.38.C	88.38.9	В	10	3,00		5,50									,
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE							1	j i		!				
	LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. La							1	j i		!				
	prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso							1	j i		!				
	eventuale valutazione delle strutture addominali.							1	[!				
	Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5,							1	[!				
88.38.C	88.38.9	D	60			19,67		1	[!				
L		L		ll	ıl	-,	I	1	I	J	J	J	J	·	ı

	•							 	 1		
88.38.C	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9	Р	180	22,50							
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7	В	10	5,29		4,00					
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7	D	60	10,00	51,17	4,91				3,00	
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7	P	180	37,00	58,82	6,67				2,67	
88.72.3	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a 88.72.1; 88.72.2	D	60			1,50					
88.72.3	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a 88.72.1; 88.72.2	P	180			1,50					
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	В	10	3,73					 		
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	D	60	17,33		15,67		 	 		
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	Р	180	150,00		111,14		 	 	0,58	
88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	В	10	6,29				 	 		
88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA.	D	60	9,71		11,33		 	 		
88.73.2	Incluso ecografia del cavo ascellare. ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI	P	180	123,50		65,00				1,00	
88.73.5	SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.	В	10			4,00			11,75		

r		I	······				 Ì	 1	J				
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.	D	60	5,50		9,22				11,07		0,04	
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.	Р	180	2,63		3,00		 		11,87		0,01	
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso splenoportale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro	В	10	4,67		8,00				7,17	3,00		
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso splenoportale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro	D	60	11,00		8,29				8,50	2,33		
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso splenoportale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro	P	180			3,00				11,67	0,67		
	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	В	10	3,00		6,00				9,33			
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	D	60	9,57	1,00	7,25				10,00	1,67		
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	Р	180	10,00		9,00				17,83	1,67		
	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1	В	10	3,29	2,00	4,60				8,48			
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1 ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non	D	60	9,62	40,50	5,68		 		9,61	1,74		
88.76.1	associabile a 88.74.1, 88.75.1	Р	180	39,67		28,44		 		11,93	1,90		
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo.La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	В	10	5,71		4,09				11,14			

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		T	1				 I	I	I		I	T	
	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI												
	ARTERIOSO O VENOSO. A riposo.La prestazione												
	sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli		6.0	10.00		0.40					40.00		
88.77.4	indici qualitativi e semiquantitativi	D	60	10,68		8,43					10,98		
	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI												
	ARTERIOSO O VENOSO. A riposo.La prestazione												
	sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli												
	indici qualitativi e semiquantitativi	Р	180	3,17		6,43					12,11		
			100	3)17		0).0		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			12)11		
	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI												
	ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce												
	cod.88.77.2. A riposo. Inclusa valutazione degli												
88.77.6	indici qualitativi e semiquantitativi	В	10			6,00							
	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI												
	ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce												
	cod.88.77.2. A riposo. Inclusa valutazione degli	5	60			2.00					0.50		
88.//.6	indici qualitativi e semiquantitativi	D	60			3,00					9,50		
	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI												
	ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce												
	cod.88.77.2. A riposo. Inclusa valutazione degli												
	indici qualitativi e semiquantitativi	D	180								13,80		
	ECOGRAFIA OSTETRICA.	D		2 22	25.00	2.06					13,00		
		В	10	2,33	25,00	2,86							
	ECOGRAFIA OSTETRICA.	D	60	8,60	39,00	9,89							
88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Р	180	2,01	40,43	18,80							
	ECOGRAFIA GINECOLOGICA. con sonda												
	addominale o transvaginale. Incluso: eventuale												
88.78.2	Ecocolordoppler. Non associabile a 88.75.1 e	D	10									3,00	
00./0.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA. con sonda	D	10									3,00	
	addominale o transvaginale. Incluso: eventuale												
	Ecocolordoppler. Non associabile a 88.75.1 e												
	88.76.1	D	60	4,50	3,00							3,00	
	ECOGRAFIA GINECOLOGICA. con sonda			.,00	3,00							0,00	
	addominale o transvaginale. Incluso: eventuale												
	Ecocolordoppler. Non associabile a 88.75.1 e												
88.78.2	88.76.1	P	180	13,00	3,00							4,00	
	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO,												
	GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO												
88.91.1	DISTRETTO VASCOLARE.	В	10	19,33		8,17							
	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO,												
	GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO	D	60	20 EU		כד ככ							
88.91.1	DISTRETTO VASCOLARE. RM DI ENCEFALIO E TRONCO ENCEFALICO,	U	60	38,50		23,73							
	GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO												
88.91.1	DISTRETTO VASCOLARE.	Р	180	71,67		12,33							
			100	, 1,07		12,00							
	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO,												
	GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO												
88.91.2	DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC.	В	10	3,00		19,00							
	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO,												
00.04.5	GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO			6									
88.91.2	DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC.	D	60	27,50		30,60							
	DM DI ENCEENI O E TRONCO ENCEENICO												
	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO												
88.91.2	DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC.	P	180			70,00							
100.91.2	DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MIDE.	L'	100			70,00		L	L	l	L		 l

	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La	l				["	I	 	 	
	prestazione sostituisce cod. 88.93.	В	10	2,00	40,50				1,19	
00.55.1	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La		10	2,00	 10,50			 	 1,10	
88.93.4	prestazione sostituisce cod. 88.93.	D	60	25,00	46,17				1,35	
	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La							 		
88.93.4	prestazione sostituisce cod. 88.93.	P	180	52,00	59,83			 	 1,70	
00 02 7	RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	D	10	12.00						
88.93.7	La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	В	10	12,00	 			 	 	
	RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC.									
88.93.7	La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	Р	180	175,00	70,00					
	RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC.									
88.93.8	La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	В	10	12,00	 15,00			 	 	
	DAA DEL DA CUIDE DODCALE CENZA E CONTANDO									
88.93.8	RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	D	60		30,00					
00.33.0	La prestazione sostituisce cou.88.93.1.	<u>U</u>	00		 30,00			 	 	
	RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON									
88.93.9	MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	В	10	12,00	14,00					
00.00	RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON				0.6.5					
88.93.9	MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	D	60		 30,00			 	 	
	RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON									
88 93 9	MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	P	180	119,50						
00.55.5	RM DEL RACHIDE CERVICALE. La prestazione		100	113,30	 			 	 	
88.93.V	sostituisce cod. 88.93.	В	10	7,00	30,50				3,14	
	RM DEL RACHIDE CERVICALE. La prestazione				 			 	 	
88.93.V	sostituisce cod. 88.93.	D	60	56,00	 38,60			 	 1,50	
00.02.14	RM DEL RACHIDE CERVICALE. La prestazione	6	400	400.67	46.06				2.00	
88.93.V	sostituisce cod. 88.93. RM DEL RACHIDE DORSALE.La prestazione	Р	180	102,67	 46,86			 	 3,00	
88 93 7	sostituisce cod. 88.93.	B	10		43,50					
00.55.2	RM DEL RACHIDE DORSALE.La prestazione		10		 13,30			 	 	
88.93.Z	sostituisce cod. 88.93.	D	60		38,00					
	RM DEL RACHIDE DORSALE.La prestazione					•				
88.93.Z	sostituisce cod. 88.93.	Р	180	134,00	 67,00			 	 	
88.94.4	RM DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod. 88.94.1. Incluso parti molli, distretto vascolare.	В	10		20,14					
30.34.4	oo.5-4.1. Incluse part mont, distrette vascolare.	ט	10		 20,14			 	 	
	RM DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod.									
88.94.4	88.94.1. Incluso parti molli, distretto vascolare.	D	60	23,20	47,07				2,00	
00.0	RM DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod.		100	F 4 T 2	44.65				4 1 5	
88.94.4	88.94.1. Incluso parti molli, distretto vascolare.	P	180	51,50	 44,00				1,46	
	RM DEL BRACCIO. Incluso parti molli, distretto									
88.94.5	vascolare La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	60	62,00	45,00					
				52,00	 .5,50			 		
	RM DEL GOMITO. Incluso parti molli, distretto									
88.94.6	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	60	40,50						
	DM DEL DOLCO Inches and the Property of									
88.94.8	RM DEL POLSO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	10		14,00					
00.54.8	vascolare. La prestazione sostituisce cou.88.94.1.	D	10		 14,00			 	 	
	RM DELLA MANO. Incluso parti molli, distretto									
88.94.9	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	В	10		21,00					
L		L			 		l	 	 	

								1		l		
88.94.9	RM DELLA MANO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	60			59,00					1,00	
00.54.5	vascolare. La prestazione sostituisce cou.oo.34.1.	U	00			39,00		 			1,00	
20.04.0	RM DELLA MANO. Incluso parti molli, distretto		400								4.00	
88.94.9	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	Р	180					 			1,00	
	RM DEL BACINO. Incluso parti molli, distretto											
88.94.A	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	В	10	3,00		1,00						
	RM DEL BACINO. Incluso parti molli, distretto											
88.94.A	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	60	12,00		33,67						
	RM DEL BACINO. Incluso parti molli, distretto											
88.94.A	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1. RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE	Р	180	85,50				 				
	MONO E/O BILATERALE. Incluso parti molli,											
	distretto vascolare. La prestazione sostituisce	_										
88.94.B	cod.88.94.1. RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE	D	60	64,00		33,00		 				
	MONO E/O BILATERALE. Incluso parti molli,											
88.94.B	distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	180	71,00		31,50						
00.54.0	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. Incluso		100	71,00		31,30		 				
00.04.6	parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	10	2.00		0.67						
88.94.C	sostituisce cod.88.94.1.	В	10	3,00		0,67		 				
	RM DEL GINOCCHIO. Incluso parti molli, distretto		4.0	4.00							4.00	
88.94.D	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	В	10	4,00		25,25					1,00	
	RM DEL GINOCCHIO. Incluso parti molli, distretto											
88.94.D	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	60	15,00		40,26		 			1,57	
	RM DEL GINOCCHIO. Incluso parti molli, distretto											
88.94.D	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	Р	180	56,60		58,50					2,15	
	RM DELLA GAMBA. Incluso parti molli, distretto											
88.94.E	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	В	10			12,00						
	RM DELLA CAVIGLIA. Incluso parti molli, distretto											
88.94.F	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	60	28,00		27,00		 				
	RM DELLA CAVIGLIA. Incluso parti molli, distretto											
88.94.F	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	Р	180			14,00					1,00	
	RM DEL PIEDE. Incluso parti molli, distretto											
88.94.G	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	В	10			44,00						
	RM DEL PIEDE. Incluso parti molli, distretto											
88.94.G	vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	D	60			36,00						
***************************************	RM DEL BACINO SENZA E CON MDC. Incluso parti											
88.94.P	molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.2.	D	60	48,00								
				-,								
	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare.											
88.94.R	La prestazione sostituisce cod.88.94.2.	D	60			17,00						
	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SENZA E											
	CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare.											
88.94.R	La prestazione sostituisce cod.88.94.2.	Р	180	106,00	<u> </u>			<u></u>	<u> </u>			

	RM DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC. Incluso	I										l		
	parti molli, distretto vascolare. La prestazione													
88.94.S	sostituisce cod.88.94.2.	D	60			59,00								
	RM DELLA GAMBA SENZA E CON MDC. Incluso													
	parti molli, distretto vascolare. La prestazione													
88.94.T	sostituisce cod.88.94.2.	D	60			10,00								
	RM DEL PIEDE SENZA E CON MDC. Incluso parti													
	molli, distretto vascolare. La prestazione													
88.94.V	sostituisce cod.88.94.2.	D	60	45,00										
	DICONANIZA MACCHETICA MUICI FADE (DNA)													
	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO.													
	Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso:													
	relativo distretto vascolare. Non associabile a													
88.95.4	cod. 88.95.8.	Р	180			35,00								
00.3311	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO		100			33,00								
	SENZA E CON MDC. Incluso relativo distretto													
88.95.5	vascolare	В	10	12,67										
	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO													
	SENZA E CON MDC. Incluso relativo distretto													
88.95.5	vascolare	D	60	16,50		59,50								
	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO													
00 05 5	SENZA E CON MDC. Incluso relativo distretto	D	100	15.00		E0 E0								
88.95.5	vascolare PRIMA VISITA NEUROLOGICA	P	180	15,00		58,50								
	[NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus													
89.13	oculi e Minimental test (MMSE)	В	10	6,47	28,00	67,00								
03.13	PRIMA VISITA NEUROLOGICA		10	0,17	20,00	07,00								
	[NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus													
89.13	oculi e Minimental test (MMSE)	D	30	41,29	19,50	21,71								
	PRIMA VISITA NEUROLOGICA													
	[NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus													
89.13	oculi e Minimental test (MMSE)	Р	180	39,00	22,33	35,50								
	PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale addestramento all'uso del													
	diaframma vaginale, eventuale prelievo													
89.26.1	citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4	В	10	8,00	6,00	3,00	1,50				5,00			
03.20.1				0,00	0,00	3,00	1,50							
	PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26.													
	Incluso: eventuale addestramento all'uso del													
	diaframma vaginale, eventuale prelievo													
89.26.1	citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4	D	30	4,50	3,00	15,17		14,75		0,33			46,00	
	DDIAAA VICITA CINIFCOLOGICA COURT													
	PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26.													
	Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo													
89.26.1	citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4	Р	180			43,50	4,00			1,00			3,27	
05.20.1	SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a		100			13,30	7,00			1,00			5,21	
89.37.1	89.37.4	D	60	19,00		1,67								
	SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a			/		_,								
89.37.1	89.37.4	P	180	53,00		3,00								
	SPIROMETRIA GLOBALE. [con tecnica di			_										
89.37.2	diluizione, pletismografia o altra metodica].	D	60	1,00		1,75								
	CDIDOMETRIA CLORALE [com to vi'es al'													
89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE. [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica].	P	180	2,00										
03.37.2	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON	<u> </u>	180	2,00										
	CICLOERGOMETRO. Escluso: Prova da sforzo													
89.43	cardiorespiratorio (89.44.1)	В	10			5,43								
L		1	I	l		-, .	l		L	l		L		 I

	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON	T				I				l		
	CICLOERGOMETRO. Escluso: Prova da sforzo											
89.43	cardiorespiratorio (89.44.1)	D	60	26,40		7,25						
	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON											
89.43	CICLOERGOMETRO. Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)	D	180	87,29		12,17						
65.45	Cardiorespiration (65.44.1)		100	67,23		12,17			 			
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter)	В	10	5,33		3,00						
00 -0			60	05.67	2.00						4.40	
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter)	D	60	35,67	3,00				 		1,40	
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter)	Р	180	84,80	50,67	69,00					2,18	
89.7A.2	PRIMA VISITA ANGIOLOGICA.	В	10	16,33					 			
89.7A.2	PRIMA VISITA ANGIOLOGICA.	D	30	22,67					 			
	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG								 			
89.7A.3	(89.52).	В	10	3,80	6,58	5,36			 		1,00	
89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).	D	30	9,83	29,44	15,00					3,09	
05.74.5	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG	<u> </u>	30	9,03	23,44	13,00			 		3,03	
89.7A.3	(89.52).	Р	180	46,14	27,60	82,25					5,79	
89.7A.6	PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE.	В	10	7,00								
89.7A.6	PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE.	D	30	13,73								
89.7A.6	PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE.	Р	180	85,50								
	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod.											
89.7A.7	89.39.1 Osservazione in epiluminescenza	В	10	19,14	7,00	14,88						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								 			
	PRIMA VISITA											
89.7A.7	DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod. 89.39.1 Osservazione in epiluminescenza	D	30	44,70	28,71	18,05						
65.7A.7	69.39.1 Osservazione in epiturimescenza	ט	30	44,70	20,71	10,03						
	PRIMA VISITA											
	DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod.	_										
89.7A.7	89.39.1 Osservazione in epiluminescenza PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso:	Р	180	55,35	65,43	37,70			 			
	eventuale stesura del piano nutrizionale ed											
	eventuale applicazione di microinfusore											
89.7A.8	sottocute.	В	10	1,00	5,00	5,00			 			
	PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale ed											
	eventuale applicazione di microinfusore											
89.7A.8	sottocute.	D	30	27,33	20,00	29,52						
	PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso:											
	eventuale stesura del piano nutrizionale ed eventuale applicazione di microinfusore											
89.7A.8	sottocute.	Р	180		78,00	110,69						
89.7A.9	PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA.	B	10	7,38		99,00			 •••••			
89.7A.9	PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA.	D	30	10,50		25,29			 			
89.7A.9	PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA.	Р	180	8,00		66,73			 			
	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E								 			
89.7B.2	RIABILITAZIONE.	В	10		4,57	10,00			 			 0,01
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	D	30		4,03	2,00						
05.7 D.Z	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E	U	30		4,03	2,00						
89.7B.2	RIABILITAZIONE.	Р	180		10,85	2,00						
	PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del						***************************************		 			
89.7B.6	piano di trattamento. PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del	В	10	4,83					 			
89 7R 6	piano di trattamento.	D	30	2,00								
05.70.0	piono di trattamento.	<u> </u>	30	۷,00		I		L	 L	L		

]1					I	T	T	1		
89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	В	10			6,69						1,00	
89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	D	30	9,50		8,83						1,61	
89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	Р	180			42,00						1,29	
89.7B.8	PRIMA VISITA ORL. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizzo di fibre ottiche, rimozione di cerume.	В	10	4,92	9,45	11,79							
89.7B.8	PRIMA VISITA ORL. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizzo di fibre ottiche, rimozione di cerume.	D	30	18,42	17,25	29,94							
89.7B.8	PRIMA VISITA ORL. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizzo di fibre ottiche, rimozione di cerume.	Р	180	93,73		44,18							
89.7B.9	PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso:	В	10	5,00		5,00							
89.7B.9	eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione	D	30	19,94		23,64							
89.7B.9	arteriosa	Р	180	26,83		19,00							
89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	В	10	7,00	15,33	22,55							
89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	D	30	24,50	41,08	34,69							
89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	Р	180	24,00	63,04	123,00							 ,
93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]. Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo. Prestazione riservata solo a esenti per patologia cronica dove prevista. Non associabile a cod. 93.08.S, 93.08.T, 93.08.V, 93.08.Z e 99.29.9	D	30										
93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]. Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo. Prestazione riservata solo a esenti per patologia cronica dove prevista. Non associabile a cod. 93.08.S, 93.08.T, 93.08.V, 93.08.Z e 99.29.9	D	60										

.		T	IT				 Ī	l	l		1	T		
FI	LETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]. Analisi													
	ualitativa o quantitativa per muscolo.													
	restazione riservata solo a esenti per patologia													
	ronica dove prevista. Non associabile a cod.													
	3.08.S, 93.08.T, 93.08.V, 93.08.Z e 99.29.9	Р	180											
	TUDIO NEUROFISIOLOGICO ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE													
	COMPLETO. Non associabile a cod. 93.08.1,													
	3.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	В	10										0,60	
	TUDIO NEUROFISIOLOGICO													
_	ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE													
	COMPLETO. Non associabile a cod. 93.08.1,		60										0.24	
	3.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9. TUDIO NEUROFISIOLOGICO	D	60										0,21	
	ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE													
_	COMPLETO. Non associabile a cod. 93.08.1,													
	3.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	Р	180										0,11	
	TUDIO NEUROFISIOLOGICO			***************************************										
_	ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE													
	COMPLETO. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 13.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	D	10										0.25	
	TUDIO NEUROFISIOLOGICO	D	10										0,25	
	ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE													
	COMPLETO. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5,													
	3.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	D	60										0,20	
	TUDIO NEUROFISIOLOGICO													
_	ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE													
	COMPLETO. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 13.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	P	180										0,33	
33.00.1	3.03.1, 33.03.2 € 33.23.3.		100										0,33	
	RIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: Esame del													
	isus, Refrazione con eventuale prescrizione di													
	enti, Tonometria, Biomicroscopia, Fundus oculi on o senza midriasi farmacologica.	D	10	7,71	8,00	1,00			7,00					
93.02	on o senza munasi raimacologica.	В	10	7,71	8,00	1,00			7,00	•••••				
	RIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: Esame del													
	isus, Refrazione con eventuale prescrizione di													
	enti, Tonometria, Biomicroscopia, Fundus oculi	D	20	7 4 4		10.00			0.75					
95.02 co	on o senza midriasi farmacologica.	ט	30	7,44		10,88			9,75					
PF	RIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: Esame del													
	isus, Refrazione con eventuale prescrizione di													
	enti, Tonometria, Biomicroscopia, Fundus oculi		4.5.5			60.55								
	on o senza midriasi farmacologica.	P	180	47,00		68,09			22,40					
	SAME DEL FUNDUS OCULI. Non associabile a od. 95.02	D	60	10,00		9,00			11,00					
	SAME DEL FUNDUS OCULI. Non associabile a	<u>ر</u>	00	10,00		3,00			11,00					
	od. 95.02	Р	180	12,33		35,80			19,00					
	SAME AUDIOMETRICO TONALE.	В	10	1,57		6,17								
	SAME AUDIOMETRICO TONALE.	D	60	2,50	1,00	1,41								
	SAME AUDIOMETRICO TONALE.	P	180	1,50	_,00	12,09								
	NIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE		100	1,50		12,00								
CL	CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE VISITA													
Cr														
OI	ONCOLOGICA DI CONTROLLO, ESAMI MATOCHIMICI, FARMACO.	В	10											

	INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE		·····	 	 		 	 	
	CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE VISITA								1
	ONCOLOGICA DI CONTROLLO, ESAMI								1
	EMATOCHIMICI, FARMACO.	D	60						1
	INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE						 		
	CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE VISITA								
	ONCOLOGICA DI CONTROLLO, ESAMI								
99.25.1	EMATOCHIMICI, FARMACO.	P	180						i