



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Programma Nazionale Esiti – PNE **Edizione 2018**

INDICATORE – MORTALITA' PROCEDURE ALTRO

Azienda ULSS 3 Serenissima



AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	769	17,69	19.50	1,03	0,695
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	358	72,63	72.32	1,01	0,779
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	705	4,82	4.37	0,53	0
Scadenza cardiaca congestizia: mortalità a 30 giorni	1325	6,94	6.41	0,58	0
Scadenza cardiaca congestizia: riammissioni ospedaliere a 30gg	1024	14,45	14.77	1,01	0,932
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	586	22,87	21.59	1	0,994
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	5778	0,59	0.59	1,01	0,946
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	188	4,79	4.83	1,12	0,736
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	651	9,98	10.31	0,91	0,459
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	594	7,24	7.53	1,03	0,856
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	525	5,33	4.64	0,47	0
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	669	4,48	3.95	0,52	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	586	81,57	80.94	1,07	0
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	381	1,05	1.20	1,2	0,72
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	99	3,03	2.86	0,6	0,393
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	154	0	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	510	13,33	13.32	0,99	0,935
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1990	1,41	1.41	1,6	0,012
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	5778	0,66	0.65	1,17	0,337
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	1990	1,06	1.04	1,36	0,161
Intervento di appendicectomia laparoscopica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	56	1,79	1.96	0,68	0,695
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	562	4,8	4.12	1,01	0,949
Intervento di appendicectomia laparotomica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	44	2,27	2.62	0,89	0,905
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	94	8,51	7.10	1,36	0,392
Arteriopatia III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	94	18,09	18.01	1,02	0,917
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	119	21,01	16.46	1,11	0,631
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	1241	1,77	1.82	0,83	0,37
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	291	1,72	1.56	0,55	0,201
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	644	8,54	8.95	0,72	0,015
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica lieve	77	18,18	17.88	1,2	0,479
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica	238	15,97	16.34	0,85	0,285
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	452	14,38	14.58	1,94	0
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	256	8,98	9.08	0,86	0,486
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	237	9,28	9.87	1	0,982
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	225	48,44	58.99	1,18	0,034
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	834	60,67	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	442	14,93	15.08	2,15	0
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	1241	1,45	1.51	1,37	0,185
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	533	1,5	1.67	0,68	0,28
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	441	21,32	22.09	2,47	0
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	184	11,96	9.62	0,61	0,021
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	3416	17,36	15.95	0,68	0
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	722	3,6	3.46	0,62	0,018
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	721	75,31	75.02	1,16	0
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	382	2,36	2.16	0,48	0,029
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	136	2,21	1.87	1,09	0,886
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	260	0,38	0.45	0,4	0,365
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	127	3,15	2.82	0,89	0,821
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	1249	0,72	0.73	0,67	0,223
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	910	2,86	2.94	0,81	0,289
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	960	1,46	1.50	0,8	0,398
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	716	1,26	1.31	0,99	0,97
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	765	1,7	1.74	0,68	0,159
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	249	2,81	2.94	1,54	0,247
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	705	54,18	54.11	1,17	0
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	193	4,66	3.89	0,66	0,229
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	564	2,66	2.78	0,69	0,16
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	228	0,44	0.49	0,27	0,198
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	707	10,75	11.44	1,12	0,374
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	707	22,07	23.12	1,11	0,164
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	705	72,48	72.12	1,14	0
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	806	14,02	13.01	0,78	0,013
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	802	19,2	19.29	1,01	0,921
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	304	2,3	2.59	1,34	0,449

Dati relativi all'anno 2017 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Download dal sito <http://pne2018.agenas.it/>